



VANNE DN100 BLOC BRIDE INOX - ANTIVORTEX INOX

- 1 bride libre INOX, tige filetée INOX - montée en usine
- 1 bloc bride INOX DN100 - filetage M4" avec antivortex interne INOX
- 1 vanne guillotine DN100 laiton - filetage F4"
- 1 raccord symétrique DN100 + bouchon symétrique DN100
- 1 capuchon de protection thermique à ouverture rapide
- 1 jeu de visserie INOX : rondelles, écrous, cache-écrous



COLONNE INOX BLEUE NF-S62-250

- 1 colonne d'aspiration INOX sortie COL DE CYGNE avec vanne de purge en pied
- 1 raccord symétrique pompier + bouchon symétrique DN100 - 4"
- 4 x 1,20 ml de tuyau PVC-P DN100/D110 + 3 collets / bride 100x110 + joints
- 1 coude à 90° + 1 manchon PVC-P DN100/D110
- 1 vanne de sectionnement DN100 + tête de bouche + clé de manoeuvre en T
- 1 boulonnerie 16x90 - 24 pièces



TRAPPE DE VISITE

- 1 bride libre POLYPRO armé, tige filetée INOX - montée en usine
- 1 bloc bride POLYPRO armé
- 1 couvercle POLYPRO armé à visser
- 1 jeu de visserie INOX : rondelles, écrous, cache-écrous



TROP PLEIN DE SECURITÉ

- 1 bride libre POLYPRO armé, tige filetée INOX - montée en usine
- 1 bloc bride POLYPRO armé
- 1 coude à 90° PVC haute résistance
- 1 jeu de visserie INOX : rondelles, écrous, cache-écrous



BLOC BRIDE INOX AVEC ANTIVORTEX INOX MONOBLOC
VANNE GUILLOTINE - RACCORD SYMETRIQUE ET BOUCHON
CAPUCHON DE PROTECTION THERMIQUE



COLONNE D'ASPIRATION INOX SORTIE COL DE CYGNE
BLOC INOX AVEC ANTIVORTEX INOX MONOBLOC